



**Vent
Construction
Group**

Юридический адрес: г.Астана, БЦ "Дияр", ул. Ермака Серкебаева, 13, офис 319
БИН 191140025741, ИИК KZ94722S000011598477, БИК CASPKZKA, АО "Kaspi Bank"
+7(777)330-25-25 / vcg.org.kz@mail.ru / www.vcg.org.kz

Прайс на воздуховоды из оцинкованной стали прямоугольного сечения класса "Н" от 01.01.2026 г.

№	Наименование	Периметр, м	Площадь поперечного сечения, м ²	Толщина оцинкованной стали, мм	Цена за м ² , тенге с учетом НДС 16%	Цена за м/п, тенге с учётом НДС 16%
1	Воздуховод 100x100 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	0,4	0,01	0,5	7500	3000
2	Воздуховод 150x100 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	0,5	0,015	0,5	7500	3750
3	Воздуховод 200x100 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	0,6	0,02	0,5	7500	4500
4	Воздуховод 250x100 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	0,7	0,025	0,5	7500	5250
5	Воздуховод 300x100 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	0,8	0,03	0,7	8500	6800
6	Воздуховод 350x100 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	0,9	0,035	0,7	8500	7650
7	Воздуховод 400x100 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	1	0,04	0,7	8500	8500
8	Воздуховод 450x100 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	1,1	0,045	0,7	8500	9350
9	Воздуховод 500x100 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	1,2	0,05	0,7	8500	10200
10	Воздуховод 550x100 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	1,3	0,055	0,7	8500	11050

11	Воздуховод 600x100 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	1,4	0,06	0,7	8500	11900
12	Воздуховод 150x150 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	0,6	0,0225	0,5	7500	4500
13	Воздуховод 200x150 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	0,7	0,03	0,5	7500	5250
14	Воздуховод 250x150 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	0,8	0,0375	0,5	7500	6000
15	Воздуховод 300x150 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	0,9	0,045	0,7	8500	7650
16	Воздуховод 350x150 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	1	0,0525	0,7	8500	8500
17	Воздуховод 400x150 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	1,1	0,06	0,7	8500	9350
18	Воздуховод 450x150 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	1,2	0,0675	0,7	8500	10200
19	Воздуховод 500x150 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	1,3	0,075	0,7	8500	11050
20	Воздуховод 550x150 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	1,4	0,0825	0,7	8500	11900
21	Воздуховод 600x150 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	1,5	0,09	0,7	8500	12750
22	Воздуховод 650x150 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	1,6	0,0975	0,7	8500	13600
23	Воздуховод 700x150 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	1,7	0,105	0,7	8500	14450
24	Воздуховод 750x150 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	1,8	0,1125	0,7	8500	15300
25	Воздуховод 800x150 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	1,9	0,12	0,7	8500	16150
26	Воздуховод 850x150 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	2	0,1275	0,7	8500	17000

27	Воздуховод 900x150 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	2,1	0,135	0,7	8500	17850
28	Воздуховод 200x200 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	0,8	0,04	0,5	7500	6000
29	Воздуховод 250x200 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	0,9	0,05	0,5	7500	6750
30	Воздуховод 300x200 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	1	0,06	0,7	8500	8500
31	Воздуховод 350x200 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	1,1	0,07	0,7	8500	9350
32	Воздуховод 400x200 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	1,2	0,08	0,7	8500	10200
33	Воздуховод 450x200 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	1,3	0,09	0,7	8500	11050
34	Воздуховод 500x200 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	1,4	0,1	0,7	8500	11900
35	Воздуховод 550x200 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	1,5	0,11	0,7	8500	12750
36	Воздуховод 600x200 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	1,6	0,12	0,7	8500	13600
37	Воздуховод 650x200 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	1,7	0,13	0,7	8500	14450
38	Воздуховод 700x200 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	1,8	0,14	0,7	8500	15300
39	Воздуховод 750x200 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	1,9	0,15	0,7	8500	16150
40	Воздуховод 800x200 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	2	0,16	0,7	8500	17000
41	Воздуховод 850x200 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	2,1	0,17	0,7	8500	17850
42	Воздуховод 900x200 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	2,2	0,18	0,7	8500	18700

43	Воздуховод 950x200 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	2,3	0,19	0,7	8500	19550
44	Воздуховод 1000x200 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	2,4	0,2	0,7	8500	20400
45	Воздуховод 1050x200 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	2,5	0,21	0,9	12000	30000
46	Воздуховод 1100x200 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	2,6	0,22	0,9	12000	31200
47	Воздуховод 1150x200 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	2,7	0,23	0,9	12000	32400
48	Воздуховод 1200x200 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	2,8	0,24	0,9	12000	33600
49	Воздуховод 250x250 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	1	0,0625	0,5	7500	7500
50	Воздуховод 300x250 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	1,1	0,075	0,7	8500	9350
51	Воздуховод 350x250 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	1,2	0,0875	0,7	8500	10200
52	Воздуховод 400x250 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	1,3	0,1	0,7	8500	11050
53	Воздуховод 450x250 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	1,4	0,1125	0,7	8500	11900
54	Воздуховод 500x250 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	1,5	0,125	0,7	8500	12750
55	Воздуховод 550x250 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	1,6	0,1375	0,7	8500	13600
56	Воздуховод 600x250 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	1,7	0,15	0,7	8500	14450
57	Воздуховод 650x250 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	1,8	0,1625	0,7	8500	15300
58	Воздуховод 700x250 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	1,9	0,175	0,7	8500	16150

59	Воздуховод 750x250 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	2	0,1875	0,7	8500	17000
60	Воздуховод 800x250 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	2,1	0,2	0,7	8500	17850
61	Воздуховод 850x250 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	2,2	0,2125	0,7	8500	18700
62	Воздуховод 900x250 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	2,3	0,225	0,7	8500	19550
63	Воздуховод 950x250 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	2,4	0,2375	0,7	8500	20400
64	Воздуховод 1000x250 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	2,5	0,25	0,7	8500	21250
65	Воздуховод 1050x250 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	2,6	0,2625	0,9	12000	31200
66	Воздуховод 1100x250 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	2,7	0,275	0,9	12000	32400
67	Воздуховод 1150x250 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	2,8	0,2875	0,9	12000	33600
68	Воздуховод 1200x250 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	2,9	0,3	0,9	12000	34800
69	Воздуховод 1250x250 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3	0,3125	0,9	12000	36000
70	Воздуховод 1300x250 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3,1	0,325	0,9	12000	37200
71	Воздуховод 1350x250 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3,2	0,3375	0,9	12000	38400
72	Воздуховод 1400x250 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3,3	0,35	0,9	12000	39600
73	Воздуховод 1450x250 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3,4	0,3625	0,9	12000	40800
74	Воздуховод 1500x250 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3,5	0,375	0,9	12000	42000

75	Воздуховод 300х300 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	1,2	0,09	0,7	8500	10200
76	Воздуховод 350х300 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	1,3	0,105	0,7	8500	11050
77	Воздуховод 400х300 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	1,4	0,12	0,7	8500	11900
78	Воздуховод 450х300 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	1,5	0,135	0,7	8500	12750
79	Воздуховод 500х300 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	1,6	0,15	0,7	8500	13600
80	Воздуховод 550х300 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	1,7	0,165	0,7	8500	14450
81	Воздуховод 600х300 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	1,8	0,18	0,7	8500	15300
82	Воздуховод 650х300 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	1,9	0,195	0,7	8500	16150
83	Воздуховод 700х300 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	2	0,21	0,7	8500	17000
84	Воздуховод 750х300 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	2,1	0,225	0,7	8500	17850
85	Воздуховод 800х300 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	2,2	0,24	0,7	8500	18700
86	Воздуховод 850х300 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	2,3	0,255	0,7	8500	19550
87	Воздуховод 900х300 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	2,4	0,27	0,7	8500	20400
88	Воздуховод 950х300 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	2,5	0,285	0,7	8500	21250
89	Воздуховод 1000х300 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	2,6	0,3	0,7	8500	22100
90	Воздуховод 1050х300 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	2,7	0,315	0,9	12000	32400

91	Воздуховод 1100х300 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	2,8	0,33	0,9	12000	33600
92	Воздуховод 1150х300 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	2,9	0,345	0,9	12000	34800
93	Воздуховод 1200х300 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3	0,36	0,9	12000	36000
94	Воздуховод 1250х300 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3,1	0,375	0,9	12000	37200
95	Воздуховод 1300х300 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3,2	0,39	0,9	12000	38400
96	Воздуховод 1350х300 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3,3	0,405	0,9	12000	39600
97	Воздуховод 1400х300 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3,4	0,42	0,9	12000	40800
98	Воздуховод 1450х300 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3,5	0,435	0,9	12000	42000
99	Воздуховод 1500х300 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3,6	0,45	0,9	12000	43200
100	Воздуховод 1550х300 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3,7	0,465	0,9	12000	44400
101	Воздуховод 1600х300 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3,8	0,48	0,9	12000	45600
102	Воздуховод 1650х300 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3,9	0,495	0,9	12000	46800
103	Воздуховод 1700х300 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4	0,51	0,9	12000	48000
104	Воздуховод 1750х300 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,1	0,525	0,9	12000	49200
105	Воздуховод 1800х300 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,2	0,54	0,9	12000	50400
106	Воздуховод 350х350 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	1,4	0,1225	0,7	8500	11900

107	Воздуховод 400х350 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	1,5	0,14	0,7	8500	12750
108	Воздуховод 450х350 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	1,6	0,1575	0,7	8500	13600
109	Воздуховод 500х350 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	1,7	0,175	0,7	8500	14450
110	Воздуховод 550х350 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	1,8	0,1925	0,7	8500	15300
111	Воздуховод 600х350 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	1,9	0,21	0,7	8500	16150
112	Воздуховод 650х350 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	2	0,2275	0,7	8500	17000
113	Воздуховод 700х350 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	2,1	0,245	0,7	8500	17850
114	Воздуховод 750х350 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	2,2	0,2625	0,7	8500	18700
115	Воздуховод 800х350 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	2,3	0,28	0,7	8500	19550
116	Воздуховод 850х350 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	2,4	0,2975	0,7	8500	20400
117	Воздуховод 900х350 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	2,5	0,315	0,7	8500	21250
118	Воздуховод 950х350 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	2,6	0,3325	0,7	8500	22100
119	Воздуховод 1000х350 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	2,7	0,35	0,7	8500	22950
120	Воздуховод 1050х350 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	2,8	0,3675	0,9	12000	33600
121	Воздуховод 1100х350 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	2,9	0,385	0,9	12000	34800
122	Воздуховод 1150х350 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3	0,4025	0,9	12000	36000

123	Воздуховод 1200х350 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3,1	0,42	0,9	12000	37200
124	Воздуховод 1250х350 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3,2	0,4375	0,9	12000	38400
125	Воздуховод 1300х350 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3,3	0,455	0,9	12000	39600
126	Воздуховод 1350х350 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3,4	0,4725	0,9	12000	40800
127	Воздуховод 1400х350 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3,5	0,49	0,9	12000	42000
128	Воздуховод 1450х350 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3,6	0,5075	0,9	12000	43200
129	Воздуховод 1500х350 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3,7	0,525	0,9	12000	44400
130	Воздуховод 1550х350 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3,8	0,5425	0,9	12000	45600
131	Воздуховод 1600х350 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3,9	0,56	0,9	12000	46800
132	Воздуховод 1650х350 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4	0,5775	0,9	12000	48000
133	Воздуховод 1700х350 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,1	0,595	0,9	12000	49200
134	Воздуховод 1750х350 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,2	0,6125	0,9	12000	50400
135	Воздуховод 1800х350 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,3	0,63	0,9	12000	51600
136	Воздуховод 1850х350 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,4	0,6475	0,9	12000	52800
137	Воздуховод 1900х350 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,5	0,665	0,9	12000	54000
138	Воздуховод 1950х350 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,6	0,6825	0,9	12000	55200

139	Воздуховод 2000х350 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,7	0,7	0,9	12000	56400
140	Воздуховод 400х400 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	1,6	0,16	0,7	8500	13600
141	Воздуховод 450х400 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	1,7	0,18	0,7	8500	14450
142	Воздуховод 500х400 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	1,8	0,2	0,7	8500	15300
143	Воздуховод 550х400 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	1,9	0,22	0,7	8500	16150
144	Воздуховод 600х400 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	2	0,24	0,7	8500	17000
145	Воздуховод 650х400 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	2,1	0,26	0,7	8500	17850
146	Воздуховод 700х400 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	2,2	0,28	0,7	8500	18700
147	Воздуховод 750х400 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	2,3	0,3	0,7	8500	19550
148	Воздуховод 800х400 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	2,4	0,32	0,7	8500	20400
149	Воздуховод 850х400 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	2,5	0,34	0,7	8500	21250
150	Воздуховод 900х400 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	2,6	0,36	0,7	8500	22100
151	Воздуховод 950х400 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	2,7	0,38	0,7	8500	22950
152	Воздуховод 1000х400 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	2,8	0,4	0,7	8500	23800
153	Воздуховод 1050х400 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	2,9	0,42	0,9	12000	34800
154	Воздуховод 1100х400 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3	0,44	0,9	12000	36000

155	Воздуховод 1150x400 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3,1	0,46	0,9	12000	37200
156	Воздуховод 1200x400 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3,2	0,48	0,9	12000	38400
157	Воздуховод 1250x400 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3,3	0,5	0,9	12000	39600
158	Воздуховод 1300x400 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3,4	0,52	0,9	12000	40800
159	Воздуховод 1350x400 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3,5	0,54	0,9	12000	42000
160	Воздуховод 1400x400 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3,6	0,56	0,9	12000	43200
161	Воздуховод 1450x400 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3,7	0,58	0,9	12000	44400
162	Воздуховод 1500x400 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3,8	0,6	0,9	12000	45600
163	Воздуховод 1550x400 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3,9	0,62	0,9	12000	46800
164	Воздуховод 1600x400 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4	0,64	0,9	12000	48000
165	Воздуховод 1650x400 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,1	0,66	0,9	12000	49200
166	Воздуховод 1700x400 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,2	0,68	0,9	12000	50400
167	Воздуховод 1750x400 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,3	0,7	0,9	12000	51600
168	Воздуховод 1800x400 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,4	0,72	0,9	12000	52800
169	Воздуховод 1850x400 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,5	0,74	0,9	12000	54000
170	Воздуховод 1900x400 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,6	0,76	0,9	12000	55200

171	Воздуховод 1950x400 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,7	0,78	0,9	12000	56400
172	Воздуховод 2000x400 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,8	0,8	0,9	12000	57600
173	Воздуховод 450x450 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	1,8	0,2025	0,7	8500	15300
174	Воздуховод 500x450 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	1,9	0,225	0,7	8500	16150
175	Воздуховод 550x450 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	2	0,2475	0,7	8500	17000
176	Воздуховод 600x450 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	2,1	0,27	0,7	8500	17850
177	Воздуховод 650x450 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	2,2	0,2925	0,7	8500	18700
178	Воздуховод 700x450 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	2,3	0,315	0,7	8500	19550
179	Воздуховод 750x450 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	2,4	0,3375	0,7	8500	20400
180	Воздуховод 800x450 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	2,5	0,36	0,7	8500	21250
181	Воздуховод 850x450 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	2,6	0,3825	0,7	8500	22100
182	Воздуховод 900x450 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	2,7	0,405	0,7	8500	22950
183	Воздуховод 950x450 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	2,8	0,4275	0,7	8500	23800
184	Воздуховод 1000x450 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	2,9	0,45	0,7	8500	24650
185	Воздуховод 1050x450 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3	0,4725	0,9	12000	36000
186	Воздуховод 1100x450 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3,1	0,495	0,9	12000	37200

187	Воздуховод 1150x450 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3,2	0,5175	0,9	12000	38400
188	Воздуховод 1200x450 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3,3	0,54	0,9	12000	39600
189	Воздуховод 1250x450 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3,4	0,5625	0,9	12000	40800
190	Воздуховод 1300x450 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3,5	0,585	0,9	12000	42000
191	Воздуховод 1350x450 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3,6	0,6075	0,9	12000	43200
192	Воздуховод 1400x450 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3,7	0,63	0,9	12000	44400
193	Воздуховод 1450x450 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3,8	0,6525	0,9	12000	45600
194	Воздуховод 1500x450 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3,9	0,675	0,9	12000	46800
195	Воздуховод 1550x450 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4	0,6975	0,9	12000	48000
196	Воздуховод 1600x450 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,1	0,72	0,9	12000	49200
197	Воздуховод 1650x450 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,2	0,7425	0,9	12000	50400
198	Воздуховод 1700x450 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,3	0,765	0,9	12000	51600
199	Воздуховод 1750x450 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,4	0,7875	0,9	12000	52800
200	Воздуховод 1800x450 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,5	0,81	0,9	12000	54000
201	Воздуховод 1850x450 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,6	0,8325	0,9	12000	55200
202	Воздуховод 1900x450 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,7	0,855	0,9	12000	56400

203	Воздуховод 1950x450 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,8	0,8775	0,9	12000	57600
204	Воздуховод 2000x450 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,9	0,9	0,9	12000	58800
205	Воздуховод 500x500 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	2	0,25	0,7	8500	17000
206	Воздуховод 550x500 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	2,1	0,275	0,7	8500	17850
207	Воздуховод 600x500 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	2,2	0,3	0,7	8500	18700
208	Воздуховод 650x500 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	2,3	0,325	0,7	8500	19550
209	Воздуховод 700x500 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	2,4	0,35	0,7	8500	20400
210	Воздуховод 750x500 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	2,5	0,375	0,7	8500	21250
211	Воздуховод 800x500 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	2,6	0,4	0,7	8500	22100
212	Воздуховод 850x500 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	2,7	0,425	0,7	8500	22950
213	Воздуховод 900x500 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	2,8	0,45	0,7	8500	23800
214	Воздуховод 950x500 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	2,9	0,475	0,7	8500	24650
215	Воздуховод 1000x500 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3	0,5	0,7	8500	25500
216	Воздуховод 1050x500 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3,1	0,525	0,9	12000	37200
217	Воздуховод 1100x500 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3,2	0,55	0,9	12000	38400
218	Воздуховод 1150x500 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3,3	0,575	0,9	12000	39600

219	Воздуховод 1200x500 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3,4	0,6	0,9	12000	40800
220	Воздуховод 1250x500 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3,5	0,625	0,9	12000	42000
221	Воздуховод 1300x500 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3,6	0,65	0,9	12000	43200
222	Воздуховод 1350x500 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3,7	0,675	0,9	12000	44400
223	Воздуховод 1400x500 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3,8	0,7	0,9	12000	45600
224	Воздуховод 1450x500 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3,9	0,725	0,9	12000	46800
225	Воздуховод 1500x500 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4	0,75	0,9	12000	48000
226	Воздуховод 1550x500 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,1	0,775	0,9	12000	49200
227	Воздуховод 1600x500 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,2	0,8	0,9	12000	50400
228	Воздуховод 1650x500 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,3	0,825	0,9	12000	51600
229	Воздуховод 1700x500 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,4	0,85	0,9	12000	52800
230	Воздуховод 1750x500 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,5	0,875	0,9	12000	54000
231	Воздуховод 1800x500 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,6	0,9	0,9	12000	55200
232	Воздуховод 1850x500 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,7	0,925	0,9	12000	56400
233	Воздуховод 1900x500 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,8	0,95	0,9	12000	57600
234	Воздуховод 1950x500 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,9	0,975	0,9	12000	58800

235	Воздуховод 2000x500 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	5	1	0,9	12000	60000
236	Воздуховод 550x550 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	2,2	0,3025	0,7	8500	18700
237	Воздуховод 600x550 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	2,3	0,33	0,7	8500	19550
238	Воздуховод 650x550 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	2,4	0,3575	0,7	8500	20400
239	Воздуховод 700x550 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	2,5	0,385	0,7	8500	21250
240	Воздуховод 750x550 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	2,6	0,4125	0,7	8500	22100
241	Воздуховод 800x550 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	2,7	0,44	0,7	8500	22950
242	Воздуховод 850x550 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	2,8	0,4675	0,7	8500	23800
243	Воздуховод 900x550 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	2,9	0,495	0,7	8500	24650
244	Воздуховод 950x550 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3	0,5225	0,7	8500	25500
245	Воздуховод 1000x550 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3,1	0,55	0,7	8500	26350
246	Воздуховод 1050x550 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3,2	0,5775	0,9	12000	38400
247	Воздуховод 1100x550 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3,3	0,605	0,9	12000	39600
248	Воздуховод 1150x550 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3,4	0,6325	0,9	12000	40800
249	Воздуховод 1200x550 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3,5	0,66	0,9	12000	42000
250	Воздуховод 1250x550 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3,6	0,6875	0,9	12000	43200

251	Воздуховод 1300x550 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3,7	0,715	0,9	12000	44400
252	Воздуховод 1350x550 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3,8	0,7425	0,9	12000	45600
253	Воздуховод 1400x550 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3,9	0,77	0,9	12000	46800
254	Воздуховод 1450x550 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4	0,7975	0,9	12000	48000
255	Воздуховод 1500x550 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,1	0,825	0,9	12000	49200
256	Воздуховод 1550x550 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,2	0,8525	0,9	12000	50400
257	Воздуховод 1600x550 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,3	0,88	0,9	12000	51600
258	Воздуховод 1650x550 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,4	0,9075	0,9	12000	52800
259	Воздуховод 1700x550 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,5	0,935	0,9	12000	54000
260	Воздуховод 1750x550 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,6	0,9625	0,9	12000	55200
261	Воздуховод 1800x550 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,7	0,99	0,9	12000	56400
262	Воздуховод 1850x550 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,8	1,0175	0,9	12000	57600
263	Воздуховод 1900x550 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,9	1,045	0,9	12000	58800
264	Воздуховод 1950x550 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	5	1,0725	0,9	12000	60000
265	Воздуховод 2000x550 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	5,1	1,1	0,9	12000	61200
266	Воздуховод 600x600 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	2,4	0,36	0,7	8500	20400

267	Воздуховод 650х600 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	2,5	0,39	0,7	8500	21250
268	Воздуховод 700х600 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	2,6	0,42	0,7	8500	22100
269	Воздуховод 750х600 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	2,7	0,45	0,7	8500	22950
270	Воздуховод 800х600 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	2,8	0,48	0,7	8500	23800
271	Воздуховод 850х600 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	2,9	0,51	0,7	8500	24650
272	Воздуховод 900х600 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3	0,54	0,7	8500	25500
273	Воздуховод 950х600 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3,1	0,57	0,7	8500	26350
274	Воздуховод 1000х600 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3,2	0,6	0,7	8500	27200
275	Воздуховод 1050х600 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3,3	0,63	0,9	12000	39600
276	Воздуховод 1100х600 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3,4	0,66	0,9	12000	40800
277	Воздуховод 1150х600 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3,5	0,69	0,9	12000	42000
278	Воздуховод 1200х600 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3,6	0,72	0,9	12000	43200
279	Воздуховод 1250х600 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3,7	0,75	0,9	12000	44400
280	Воздуховод 1300х600 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3,8	0,78	0,9	12000	45600
281	Воздуховод 1350х600 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3,9	0,81	0,9	12000	46800
282	Воздуховод 1400х600 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4	0,84	0,9	12000	48000

283	Воздуховод 1450x600 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,1	0,87	0,9	12000	49200
284	Воздуховод 1500x600 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,2	0,9	0,9	12000	50400
285	Воздуховод 1550x600 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,3	0,93	0,9	12000	51600
286	Воздуховод 1600x600 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,4	0,96	0,9	12000	52800
287	Воздуховод 1650x600 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,5	0,99	0,9	12000	54000
288	Воздуховод 1700x600 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,6	1,02	0,9	12000	55200
289	Воздуховод 1750x600 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,7	1,05	0,9	12000	56400
290	Воздуховод 1800x600 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,8	1,08	0,9	12000	57600
291	Воздуховод 1850x600 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,9	1,11	0,9	12000	58800
292	Воздуховод 1900x600 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	5	1,14	0,9	12000	60000
293	Воздуховод 1950x600 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	5,1	1,17	0,9	12000	61200
294	Воздуховод 2000x600 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	5,2	1,2	0,9	12000	62400
295	Воздуховод 650x650 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	2,6	0,4225	0,7	8500	22100
296	Воздуховод 700x650 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	2,7	0,455	0,7	8500	22950
297	Воздуховод 750x650 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	2,8	0,4875	0,7	8500	23800
298	Воздуховод 800x650 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	2,9	0,52	0,7	8500	24650

299	Воздуховод 850х650 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3	0,5525	0,7	8500	25500
300	Воздуховод 900х650 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3,1	0,585	0,7	8500	26350
301	Воздуховод 950х650 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3,2	0,6175	0,7	8500	27200
302	Воздуховод 1000х650 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3,3	0,65	0,7	8500	28050
303	Воздуховод 1050х650 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3,4	0,6825	0,9	12000	40800
304	Воздуховод 1100х650 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3,5	0,715	0,9	12000	42000
305	Воздуховод 1150х650 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3,6	0,7475	0,9	12000	43200
306	Воздуховод 1200х650 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3,7	0,78	0,9	12000	44400
307	Воздуховод 1250х650 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3,8	0,8125	0,9	12000	45600
308	Воздуховод 1300х650 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3,9	0,845	0,9	12000	46800
309	Воздуховод 1350х650 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4	0,8775	0,9	12000	48000
310	Воздуховод 1400х650 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,1	0,91	0,9	12000	49200
311	Воздуховод 1450х650 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,2	0,9425	0,9	12000	50400
312	Воздуховод 1500х650 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,3	0,975	0,9	12000	51600
313	Воздуховод 1550х650 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,4	1,0075	0,9	12000	52800
314	Воздуховод 1600х650 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,5	1,04	0,9	12000	54000

315	Воздуховод 1650x650 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,6	1,0725	0,9	12000	55200
316	Воздуховод 1700x650 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,7	1,105	0,9	12000	56400
317	Воздуховод 1750x650 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,8	1,1375	0,9	12000	57600
318	Воздуховод 1800x650 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,9	1,17	0,9	12000	58800
319	Воздуховод 1850x650 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	5	1,2025	0,9	12000	60000
320	Воздуховод 1900x650 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	5,1	1,235	0,9	12000	61200
321	Воздуховод 1950x650 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	5,2	1,2675	0,9	12000	62400
322	Воздуховод 2000x650 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	5,3	1,3	0,9	12000	63600
323	Воздуховод 700x700 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	2,8	0,49	0,7	8500	23800
324	Воздуховод 750x700 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	2,9	0,525	0,7	8500	24650
325	Воздуховод 800x700 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3	0,56	0,7	8500	25500
326	Воздуховод 850x700 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3,1	0,595	0,7	8500	26350
327	Воздуховод 900x700 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3,2	0,63	0,7	8500	27200
328	Воздуховод 950x700 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3,3	0,665	0,7	8500	28050
329	Воздуховод 1000x700 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3,4	0,7	0,7	8500	28900
330	Воздуховод 1050x700 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3,5	0,735	0,9	12000	42000

331	Воздуховод 1100x700 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3,6	0,77	0,9	12000	43200
332	Воздуховод 1150x700 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3,7	0,805	0,9	12000	44400
333	Воздуховод 1200x700 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3,8	0,84	0,9	12000	45600
334	Воздуховод 1250x700 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3,9	0,875	0,9	12000	46800
335	Воздуховод 1300x700 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4	0,91	0,9	12000	48000
336	Воздуховод 1350x700 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,1	0,945	0,9	12000	49200
337	Воздуховод 1400x700 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,2	0,98	0,9	12000	50400
338	Воздуховод 1450x700 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,3	1,015	0,9	12000	51600
339	Воздуховод 1500x700 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,4	1,05	0,9	12000	52800
340	Воздуховод 1550x700 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,5	1,085	0,9	12000	54000
341	Воздуховод 1600x700 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,6	1,12	0,9	12000	55200
342	Воздуховод 1650x700 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,7	1,155	0,9	12000	56400
343	Воздуховод 1700x700 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,8	1,19	0,9	12000	57600
344	Воздуховод 1750x700 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,9	1,225	0,9	12000	58800
345	Воздуховод 1800x700 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	5	1,26	0,9	12000	60000
346	Воздуховод 1850x700 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	5,1	1,295	0,9	12000	61200

347	Воздуховод 1900x700 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	5,2	1,33	0,9	12000	62400
348	Воздуховод 1950x700 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	5,3	1,365	0,9	12000	63600
349	Воздуховод 2000x700 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	5,4	1,4	0,9	12000	64800
350	Воздуховод 750x750 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3	0,5625	0,7	8500	25500
351	Воздуховод 800x750 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3,1	0,6	0,7	8500	26350
352	Воздуховод 850x750 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3,2	0,6375	0,7	8500	27200
353	Воздуховод 900x750 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3,3	0,675	0,7	8500	28050
354	Воздуховод 950x750 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3,4	0,7125	0,7	8500	28900
355	Воздуховод 1000x750 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3,5	0,75	0,7	8500	29750
356	Воздуховод 1050x750 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3,6	0,7875	0,9	12000	43200
357	Воздуховод 1100x750 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3,7	0,825	0,9	12000	44400
358	Воздуховод 1150x750 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3,8	0,8625	0,9	12000	45600
359	Воздуховод 1200x750 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3,9	0,9	0,9	12000	46800
360	Воздуховод 1250x750 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4	0,9375	0,9	12000	48000
361	Воздуховод 1300x750 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,1	0,975	0,9	12000	49200
362	Воздуховод 1350x750 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,2	1,0125	0,9	12000	50400

363	Воздуховод 1400x750 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,3	1,05	0,9	12000	51600
364	Воздуховод 1450x750 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,4	1,0875	0,9	12000	52800
365	Воздуховод 1500x750 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,5	1,125	0,9	12000	54000
366	Воздуховод 1550x750 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,6	1,1625	0,9	12000	55200
367	Воздуховод 1600x750 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,7	1,2	0,9	12000	56400
368	Воздуховод 1650x750 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,8	1,2375	0,9	12000	57600
369	Воздуховод 1700x750 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,9	1,275	0,9	12000	58800
370	Воздуховод 1750x750 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	5	1,3125	0,9	12000	60000
371	Воздуховод 1800x750 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	5,1	1,35	0,9	12000	61200
372	Воздуховод 1850x750 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	5,2	1,3875	0,9	12000	62400
373	Воздуховод 1900x750 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	5,3	1,425	0,9	12000	63600
374	Воздуховод 1950x750 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	5,4	1,4625	0,9	12000	64800
375	Воздуховод 2000x750 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	5,5	1,5	0,9	12000	66000
376	Воздуховод 800x800 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3,2	0,64	0,7	8500	27200
377	Воздуховод 850x800 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3,3	0,68	0,7	8500	28050
378	Воздуховод 900x800 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3,4	0,72	0,7	8500	28900

379	Воздуховод 950x800 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3,5	0,76	0,7	8500	29750
380	Воздуховод 1000x800 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3,6	0,8	0,7	8500	30600
381	Воздуховод 1050x800 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3,7	0,84	0,9	12000	44400
382	Воздуховод 1100x800 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3,8	0,88	0,9	12000	45600
383	Воздуховод 1150x800 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3,9	0,92	0,9	12000	46800
384	Воздуховод 1200x800 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4	0,96	0,9	12000	48000
385	Воздуховод 1250x800 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,1	1	0,9	12000	49200
386	Воздуховод 1300x800 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,2	1,04	0,9	12000	50400
387	Воздуховод 1350x800 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,3	1,08	0,9	12000	51600
388	Воздуховод 1400x800 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,4	1,12	0,9	12000	52800
389	Воздуховод 1450x800 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,5	1,16	0,9	12000	54000
390	Воздуховод 1500x800 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,6	1,2	0,9	12000	55200
391	Воздуховод 1550x800 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,7	1,24	0,9	12000	56400
392	Воздуховод 1600x800 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,8	1,28	0,9	12000	57600
393	Воздуховод 1650x800 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,9	1,32	0,9	12000	58800
394	Воздуховод 1700x800 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	5	1,36	0,9	12000	60000

395	Воздуховод 1750x800 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	5,1	1,4	0,9	12000	61200
396	Воздуховод 1800x800 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	5,2	1,44	0,9	12000	62400
397	Воздуховод 1850x800 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	5,3	1,48	0,9	12000	63600
398	Воздуховод 1900x800 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	5,4	1,52	0,9	12000	64800
399	Воздуховод 1950x800 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	5,5	1,56	0,9	12000	66000
400	Воздуховод 2000x800 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	5,6	1,6	0,9	12000	67200
401	Воздуховод 850x850 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3,4	0,7225	0,7	8500	28900
402	Воздуховод 900x850 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3,5	0,765	0,7	8500	29750
403	Воздуховод 950x850 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3,6	0,8075	0,7	8500	30600
404	Воздуховод 1000x850 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3,7	0,85	0,7	8500	31450
405	Воздуховод 1050x850 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3,8	0,8925	0,9	12000	45600
406	Воздуховод 1100x850 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3,9	0,935	0,9	12000	46800
407	Воздуховод 1150x850 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4	0,9775	0,9	12000	48000
408	Воздуховод 1200x850 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,1	1,02	0,9	12000	49200
409	Воздуховод 1250x850 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,2	1,0625	0,9	12000	50400
410	Воздуховод 1300x850 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,3	1,105	0,9	12000	51600

411	Воздуховод 1350x850 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,4	1,1475	0,9	12000	52800
412	Воздуховод 1400x850 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,5	1,19	0,9	12000	54000
413	Воздуховод 1450x850 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,6	1,2325	0,9	12000	55200
414	Воздуховод 1500x850 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,7	1,275	0,9	12000	56400
415	Воздуховод 1550x850 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,8	1,3175	0,9	12000	57600
416	Воздуховод 1600x850 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,9	1,36	0,9	12000	58800
417	Воздуховод 1650x850 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	5	1,4025	0,9	12000	60000
418	Воздуховод 1700x850 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	5,1	1,445	0,9	12000	61200
419	Воздуховод 1750x850 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	5,2	1,4875	0,9	12000	62400
420	Воздуховод 1800x850 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	5,3	1,53	0,9	12000	63600
421	Воздуховод 1850x850 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	5,4	1,5725	0,9	12000	64800
422	Воздуховод 1900x850 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	5,5	1,615	0,9	12000	66000
423	Воздуховод 1950x850 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	5,6	1,6575	0,9	12000	67200
424	Воздуховод 2000x850 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	5,7	1,7	0,9	12000	68400
425	Воздуховод 900x900 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3,6	0,81	0,7	8500	30600
426	Воздуховод 950x900 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3,7	0,855	0,7	8500	31450

427	Воздуховод 1000х900 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3,8	0,9	0,7	8500	32300
428	Воздуховод 1050х900 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3,9	0,945	0,9	12000	46800
429	Воздуховод 1100х900 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4	0,99	0,9	12000	48000
430	Воздуховод 1150х900 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,1	1,035	0,9	12000	49200
431	Воздуховод 1200х900 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,2	1,08	0,9	12000	50400
432	Воздуховод 1250х900 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,3	1,125	0,9	12000	51600
433	Воздуховод 1300х900 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,4	1,17	0,9	12000	52800
434	Воздуховод 1350х900 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,5	1,215	0,9	12000	54000
435	Воздуховод 1400х900 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,6	1,26	0,9	12000	55200
436	Воздуховод 1450х900 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,7	1,305	0,9	12000	56400
437	Воздуховод 1500х900 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,8	1,35	0,9	12000	57600
438	Воздуховод 1550х900 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,9	1,395	0,9	12000	58800
439	Воздуховод 1600х900 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	5	1,44	0,9	12000	60000
440	Воздуховод 1650х900 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	5,1	1,485	0,9	12000	61200
441	Воздуховод 1700х900 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	5,2	1,53	0,9	12000	62400
442	Воздуховод 1750х900 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	5,3	1,575	0,9	12000	63600

443	Воздуховод 1800х900 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	5,4	1,62	0,9	12000	64800
444	Воздуховод 1850х900 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	5,5	1,665	0,9	12000	66000
445	Воздуховод 1900х900 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	5,6	1,71	0,9	12000	67200
446	Воздуховод 1950х900 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	5,7	1,755	0,9	12000	68400
447	Воздуховод 2000х900 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	5,8	1,8	0,9	12000	69600
448	Воздуховод 950х950 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3,8	0,9025	0,7	8500	32300
449	Воздуховод 1000х950 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	3,9	0,95	0,7	8500	33150
450	Воздуховод 1050х950 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4	0,9975	0,9	12000	48000
451	Воздуховод 1100х950 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,1	1,045	0,9	12000	49200
452	Воздуховод 1150х950 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,2	1,0925	0,9	12000	50400
453	Воздуховод 1200х950 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,3	1,14	0,9	12000	51600
454	Воздуховод 1250х950 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,4	1,1875	0,9	12000	52800
455	Воздуховод 1300х950 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,5	1,235	0,9	12000	54000
456	Воздуховод 1350х950 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,6	1,2825	0,9	12000	55200
457	Воздуховод 1400х950 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,7	1,33	0,9	12000	56400
458	Воздуховод 1450х950 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,8	1,3775	0,9	12000	57600

459	Воздуховод 1500x950 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,9	1,425	0,9	12000	58800
460	Воздуховод 1550x950 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	5	1,4725	0,9	12000	60000
461	Воздуховод 1600x950 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	5,1	1,52	0,9	12000	61200
462	Воздуховод 1650x950 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	5,2	1,5675	0,9	12000	62400
463	Воздуховод 1700x950 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	5,3	1,615	0,9	12000	63600
464	Воздуховод 1750x950 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	5,4	1,6625	0,9	12000	64800
465	Воздуховод 1800x950 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	5,5	1,71	0,9	12000	66000
466	Воздуховод 1850x950 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	5,6	1,7575	0,9	12000	67200
467	Воздуховод 1900x950 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	5,7	1,805	0,9	12000	68400
468	Воздуховод 1950x950 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	5,8	1,8525	0,9	12000	69600
469	Воздуховод 2000x950 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	5,9	1,9	0,9	12000	70800
470	Воздуховод 1000x1000 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4	1	0,7	8500	34000
471	Воздуховод 1050x1000 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,1	1,05	0,9	12000	49200
472	Воздуховод 1100x1000 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,2	1,1	0,9	12000	50400
473	Воздуховод 1150x1000 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,3	1,15	0,9	12000	51600
474	Воздуховод 1200x1000 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,4	1,2	0,9	12000	52800

475	Воздуховод 1250x1000 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,5	1,25	0,9	12000	54000
476	Воздуховод 1300x1000 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,6	1,3	0,9	12000	55200
477	Воздуховод 1350x1000 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,7	1,35	0,9	12000	56400
478	Воздуховод 1400x1000 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,8	1,4	0,9	12000	57600
479	Воздуховод 1450x1000 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,9	1,45	0,9	12000	58800
480	Воздуховод 1500x1000 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	5	1,5	0,9	12000	60000
481	Воздуховод 1550x1000 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	5,1	1,55	0,9	15000	76500
482	Воздуховод 1600x1000 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	5,2	1,6	0,9	15000	78000
483	Воздуховод 1650x1000 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	5,3	1,65	0,9	15000	79500
484	Воздуховод 1700x1000 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	5,4	1,7	0,9	15000	81000
485	Воздуховод 1750x1000 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	5,5	1,75	0,9	15000	82500
486	Воздуховод 1800x1000 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	5,6	1,8	0,9	15000	84000
487	Воздуховод 1850x1000 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	5,7	1,85	0,9	15000	85500
488	Воздуховод 1900x1000 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	5,8	1,9	0,9	15000	87000
489	Воздуховод 1950x1000 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	5,9	1,95	0,9	15000	88500
490	Воздуховод 2000x1000 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	6	2	0,9	15000	90000

491	Воздуховод 1100x1100 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,4	1,21	0,9	12000	52800
492	Воздуховод 1200x1100 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,6	1,32	0,9	12000	55200
493	Воздуховод 1300x1100 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,8	1,43	0,9	12000	57600
494	Воздуховод 1400x1100 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	5	1,54	0,9	12000	60000
495	Воздуховод 1500x1100 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	5,2	1,65	0,9	12000	62400
496	Воздуховод 1600x1100 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	5,4	1,76	0,9	15000	81000
497	Воздуховод 1700x1100 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	5,6	1,87	0,9	15000	84000
498	Воздуховод 1800x1100 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	5,8	1,98	0,9	15000	87000
499	Воздуховод 1900x1100 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	6	2,09	0,9	15000	90000
500	Воздуховод 2000x1100 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	6,2	2,2	0,9	15000	93000
501	Воздуховод 1200x1200 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	4,8	1,44	0,9	12000	57600
502	Воздуховод 1300x1200 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	5	1,56	0,9	12000	60000
503	Воздуховод 1400x1200 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	5,2	1,68	0,9	12000	62400
504	Воздуховод 1500x1200 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	5,4	1,8	0,9	12000	64800
505	Воздуховод 1600x1200 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	5,6	1,92	0,9	15000	84000
506	Воздуховод 1700x1200 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	5,8	2,04	0,9	15000	87000

507	Воздуховод 1800x1200 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	6	2,16	0,9	15000	90000
508	Воздуховод 1900x1200 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	6,2	2,28	0,9	15000	93000
509	Воздуховод 2000x1200 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	6,4	2,4	0,9	15000	96000
510	Воздуховод 1300x1300 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	5,2	1,69	0,9	12000	62400
511	Воздуховод 1400x1300 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	5,4	1,82	0,9	12000	64800
512	Воздуховод 1500x1300 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	5,6	1,95	0,9	12000	67200
513	Воздуховод 1600x1300 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	5,8	2,08	0,9	15000	87000
514	Воздуховод 1700x1300 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	6	2,21	0,9	15000	90000
515	Воздуховод 1800x1300 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	6,2	2,34	0,9	15000	93000
516	Воздуховод 1900x1300 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	6,4	2,47	0,9	15000	96000
517	Воздуховод 2000x1300 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	6,6	2,6	0,9	15000	99000
518	Воздуховод 1400x1400 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	5,6	1,96	0,9	12000	67200
519	Воздуховод 1500x1400 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	5,8	2,1	0,9	12000	69600
520	Воздуховод 1600x1400 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	6	2,24	0,9	15000	90000
521	Воздуховод 1700x1400 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	6,2	2,38	0,9	15000	93000
522	Воздуховод 1800x1400 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	6,4	2,52	0,9	15000	96000

523	Воздуховод 1900x1400 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	6,6	2,66	0,9	15000	99000
524	Воздуховод 2000x1400 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	6,8	2,8	0,9	15000	102000
525	Воздуховод 1500x1500 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	6	2,25	0,9	12000	72000
526	Воздуховод 1600x1500 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	6,2	2,4	0,9	16000	99200
527	Воздуховод 1700x1500 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	6,4	2,55	0,9	16000	102400
528	Воздуховод 1800x1500 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	6,6	2,7	0,9	16000	105600
529	Воздуховод 1900x1500 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	6,8	2,85	0,9	16000	108800
530	Воздуховод 2000x1500 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	7	3	0,9	16000	112000
531	Воздуховод 1600x1600 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	6,4	2,56	0,9	16000	102400
532	Воздуховод 1700x1600 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	6,6	2,72	0,9	16000	105600
533	Воздуховод 1800x1600 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	6,8	2,88	0,9	16000	108800
534	Воздуховод 1900x1600 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	7	3,04	0,9	16000	112000
535	Воздуховод 2000x1600 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	7,2	3,2	0,9	16000	115200
536	Воздуховод 1700x1700 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	6,8	2,89	0,9	16000	108800
537	Воздуховод 1800x1700 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	7	3,06	0,9	16000	112000
538	Воздуховод 1900x1700 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	7,2	3,23	0,9	16000	115200

539	Воздуховод 2000x1700 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	7,4	3,4	0,9	16000	118400
540	Воздуховод 1800x1800 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	7,2	3,24	0,9	16000	115200
541	Воздуховод 1900x1800 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	7,4	3,42	0,9	16000	118400
542	Воздуховод 2000x1800 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	7,6	3,6	0,9	16000	121600
543	Воздуховод 1900x1900 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	7,6	3,61	0,9	16000	121600
544	Воздуховод 2000x1900 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	7,8	3,8	0,9	16000	124800
545	Воздуховод 2000x2000 прямоугольного сечения из оцинкованной стали, класса "Н"	8	4	0,9	16000	128000

*Все поперечные размеры воздуховодов и толщина стали соответствует ГОСТ 24751-81 и СНиП РК 4.02-42-2006 "Отопление, вентиляция и кондиционирование", Приложение 11.

*Температура перемещаемой газовой смеси не должна превышать 80°C

*Данные воздуховоды не предназначены для перемещения воздуха с механическими примесями и абразивной пылью.

*Цены указаны с учётом самовывоза со склада в г.Астана.

*Оптовикам и монтажным организациям предусмотрены скидки!

*Цены действительны по состоянию курсов валют установленных Национальным Банком РК на 01.01.2026 г.